



LB004 è un'etichetta RFID flessibile in carta adesiva. Di **forma rotonda**, ha un diametro di **40 mm per 0,27 mm di spessore** ed è progettata per l'applicazione su superfici non metalliche. La stampa e la serializzazione avvengono in offset o in inkjet, per stampe a colori e in bianco e nero, e in termografia, per stampe in bianco e nero. LB004 è disponibile in bianco, con la

**frequenza HF e il chip MIFARE CLASSIC 1K EV1 S50.**

#### **MERCATI**

L'etichetta RFID LB004 è indicata per letture di prossimità negli ambiti della **logistica e dell'asset management, nella gestione dell'inventario e nel controllo accessi.**



frequenza 13.56 MHz

## Caratteristiche RFID

| Chip                              | Memoria                   | Standard ISO | Standard NFC   |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| MIFARE CLASSIC 1K EV1 S50         | 1024 bytes - UID: 4 bytes | ISO 14443 A  | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
| MIFARE CLASSIC 1K EV1 S50 7 BYTES | 1024 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A  | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |

## Specifiche tecniche

**Dove applicarla** Superfici non metalliche

**Dimensioni** ø 40 mm, h 0,27 mm

**Materiale** Carta adesiva

**Peso** 0,1 g

**Metodo di applicazione** Adesivo

## Personalizzazione

**Colore** Bianco

**Tipo di stampa e numerazione** Colore e b/n: offset, inkjet; termografia in b/n - altre tipologie su richiesta



